

2015

НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ



ЦВЕТ И ЗАЩИТА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ



www.osmo.ru



ДРЕВЕСИНА. ЗРЕЛОСТЬ И ОПЫТ. Чтобы достичь наивысшего расцвета и стать качественным сырьем, дереву необходимо расти 100 лет.

Так и компания Osmo на протяжении 100 лет старательно накапливала опыт в работе с древесиной. Наша добросовестность и профессионализм обеспечивают качественную обработку и длительную защиту ценному сырью.

КРАСКА. ЦВЕТ И ЗАЩИТА. Только правильные, соответствующие древесине покрытия, заботятся о том, чтобы ее естественная красота и прочность сохранились надолго. Более 40 лет компания Osmo разрабатывала «дышащие» покрытия для древесины на основе натуральных масел и восков и стала новатором в этой области.

ГАРМОНИЯ ЦВЕТА И ДЕРЕВА

ДРЕВЕСИНА ВСТРЕЧАЕТСЯ С КРАСКОЙ.

Страсть Osmo к древесине и краске выражается в современной научно-исследовательской работе. Сегодня мы являемся единственным производителем, который завершает свой технологический цикл по производству готовых изделий из древесины их покраской фирменными, специально разработанными и приготовленными для этого покрытиями.

Древесина и краска от одного производителя – опыт, на который Вы можете положиться.



www.osmo.ru

НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ OSMO.
ВСЕ ЛУЧШЕЕ ИЗ ПРИРОДЫ

МАСЛА И ВОСКИ: РЕЦЕПТ КРАСОТЫ И МОЛОДОСТИ

Древесина – органический материал. Ее поры так же, как и кожа человека, могут впитывать и испарять влагу. Древесина «дышит». Чтобы сохранить эту способность, мы разработали особенные покрытия, которые идеальным образом соответствуют природным свойствам древесины. Краски и покрытия Osmo созданы на основе натуральных масел и восков. Масла глубоко проникают в поры древесины и защищают ее изнутри. Воск образует на поверхности эластичное, воздухопроницаемое покрытие и защищает древесину снаружи. Таким образом, древесина остается красивой и эластичной в течение долгого времени.

ПОЛЕЗНО ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА – ПОЛЕЗНО ДЛЯ ДЕРЕВА

Растительные природные ингредиенты являются самыми лучшими с точки зрения совместимости, как для человека, так и для древесины. Именно поэтому основой Osmo-красок являются натуральные масла – подсолнечное, соевое, льняное и осотовое. Кроме этого, в состав входят натуральные воски, разрешенные для применения в пищевой промышленности; пигменты, не содержащие тяжелых металлов и примесей; дезароматизированный пробный бензин, обеспечивающий легкое нанесение красок на поверхность.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВЫГОДНО!

Продукты Osmo-колор содержат необычайно высокую массовую долю цветных пигментов и масла. Нанесенные в 1-2 слоя, они создают высококачественное покрытие без предварительного грунтования.

1 банки Osmo-колор достаточно, чтобы покрасить в 2 раза больше, чем при работе с обычной краской. Скажите «нет» трудоемкой и длительной шлифовке. Покрытия Osmo можно легко и быстро обновить в любое время. Не нужно перекрашивать всю поверхность.

Osmo-колор – почувствуйте разницу.

ПОЛЫ



- 9 Масло с твердым воском *Hartwachs-Öl Original*
- 11 Масло с твердым воском *Hartwachs-Öl Rapid* с ускоренным временем высыхания
- 11 2-компонентное масло с твердым воском *Hartwachs-Öl 2K Pure*
- 12 Масло с твердым воском *Hartwachs-Öl Anti-Rutsch* с антискользящим эффектом
- 13 Масло с твердым воском *Hartwachs-Öl Effekt Natural* «Эффект натур»
- 14 Масло с твердым воском цветное *Hartwachs-Öl Farbig*
- 15 Масло с твердым воском *Hartwachs-Öl Effekt Silber/Gold* «Эффект серебро/золото»
- 17 Цветные бейцы на масляной основе *Öl-Beize*
- 19 Цветные масла прозрачные *Dekorwachs Transparente Töne*
- 21 Цветные масла интенсив *Dekorwachs Intensive Töne*
- 25 Масло с воском для твердых пород *Klarwachs*

МЕБЕЛЬ/СТЕНЫ/ПОТОЛКИ



- 15 Масло с твердым воском *Hartwachs-Öl Effekt Silber/Gold* «Эффект серебро/золото»
- 19 Цветные масла прозрачные *Dekorwachs Transparente Töne*
- 21 Цветные масла интенсив *Dekorwachs Intensive Töne*
- 22 Воск для внутренних работ *Wohnraum-Wachs*
- 23 Воск с УФ-защитой *Uviwax*
- 24 Воск для распыления *Spritz-Wachs*
- 25 Масло с воском для твердых пород *Klarwachs*
- 26 Масло с твердым воском *Topoil* для мебели и столешниц
- 27 Пропитка для древесины *Holzprotector* с водоотталкивающим эффектом

СРЕДСТВА ПО УХОДУ И ИНСТРУМЕНТЫ



- 29 Масло для ухода за полами *Pflege-Öl*
- 29 Эмульсия для ухода за древесиной *Wachspflege- und Reinigungsmittel*
- 29 Интенсивный очиститель древесины *Intensiv-Reiniger*
- 29 Концентрат для ухода за полами *Wisch-Fix*
- 30 Щетка для пола со сменными насадками *Opti-Set*
- 30 Швабра со встроенным распылителем *Spray-Mop*
- 30 Малярный набор *Roll-und Streichset*
- 30 Щетка для пола с ручкой
- 30 Телескопическая ручка *Teleskopstiel*
- 31 Средство для очистки кистей и разбавления краски *Pinselfreiniger und Verdünner*
- 31 Шпатлевка
- 31 Влажные очищающие салфетки для рук *Easy Clean*
- 31 Малярный набор для напольных покрытий *Parkett-Rollset*
- 31 Кисти для покраски

OSMO-ПРОДУКЦИЯ – ЭКОЛОГИЧНО И ВЫГОДНО!

Низкий расход на квадратный метр + экономия на грунтовке и дополнительных работах = выгодная цена за метр покрытия.



Натуральное сырье – забота об экологии Вашего дома.





www.osmo.ru



**МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ
С АНТИСКОЛЬЗЯЩИМ ЭФФЕКТОМ
HARTWACHS-ÖL ANTI-RUTSCH:**
Специальный продукт для покрытия
деревянных полов, где требуется
повышенная устойчивость поверхности
к скольжению. Более подробно см. стр. 12

МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ HARTWACHS-ÖL ORIGINAL

Фирменное Osmo-покрытие. Разработано специально для деревянных полов с учетом особенностей их эксплуатации. Легкий уход и экология дома.

- + Бесцветное, для внутренних работ
- + 4 типа поверхности:
 - матовое (3062);
 - шелковисто-матовое (3032);
 - полуматовое (3065);
 - глянцевое (3011)
- + Рекомендовано для массивной доски, паркетной доски, паркета, полов из пробки, ОСП-плит (OSB), а также мебели и изделий из клееной древесины
- + Подчеркивает естественную красоту деревянной поверхности, придает поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства, прочность и износостойкость
- + Количество слоев:
 - Для неокрашенной древесины – 2
 - Для обновления покрытия достаточно нанести 1 слой на очищенную от грязи поверхность.Шлифовка не требуется!
- + Объем банки: 0,125 / 0,75 / 2,5 / 10 / 25 л
- + Расход: 1 литр на 24 м² в один слой

По запросу товар доступен также с сертификатом SOLAS для судостроения



Инструменты для нанесения:



3011 Бесцветное
глянцевое



3032 Бесцветное
шелковисто-матовое



3065 Бесцветное
полуматовое



3062 Бесцветное
матовое




Осмо-отвердители – для максимального сокращения времени высыхания!
(6631 для цветных бейцев на масляной основе Osmo Öl-Beize, 6632 для масел с твердым воском с ускоренным временем высыхания Osmo Hartwachs-Öl Rapid)

МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ С УСКОРЕННЫМ ВРЕМЕНЕМ ВЫСЫХАНИЯ HARTWACHS-ÖL **RAPID**

Классическое масло с твердым воском Hartwachs-Öl в варианте *с ускоренным временем высыхания* – 2 слоя за один день!

- + Бесцветное, для внутренних работ
- + Рекомендовано для массивной доски, паркетной доски, паркета, палубных настилов, полов из пробки, ОСП-плит (OSB)
- + Подчеркивает естественную красоту деревянной поверхности, придает поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства, прочность и износостойкость
- + Количество слоев:
Для неокрашенной древесины – 2
Для обновления покрытия достаточно нанести 1 слой
на очищенную от грязи поверхность.
Шлифовка не требуется!
- + Объем банки: 0,75 / 2,5 / 10 / 25 л
- + Расход: 1 литр на 24 м² в один слой



3240 Белое прозрачное*



3232 Бесцветное, шелковисто-матовое



3262 Бесцветное, матовое

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

2-КОМПОНЕНТНОЕ МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ HARTWACHS-ÖL **2K PURE**

Классическое масло с твердым воском Hartwachs-Öl в варианте без растворителя и воды.

- + Бесцветное, шелковисто-матовое, для внутренних работ
- + Рекомендовано для паркета, паркетной доски, массивной доски



6125 Бесцветное, шелковисто-матовое на ели

*При использовании масла Hartwachs-Öl Rapid белого цвета 3240 мы рекомендуем в качестве финишного слоя нанести бесцветное масло Hartwachs-Öl



МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ С АНТИСКОЛЬЗЯЩИМ ЭФФЕКТОМ HARTWACHS-ÖL **ANTI-RUTSCH**

В программе представлены 2 вида масла с твердым воском с антискользящим эффектом:

3088 – отличается бархатистой, гладкой, но в то же время не скользкой поверхностью (устойчивость к скольжению – R9).
3089 *Экстра* – с экстремально сильным антискользящим эффектом. Специальные присадки придают высохшему покрытию устойчивость к скольжению R11.

- + Профессиональное, бесцветное покрытие для всех типов деревянных полов: массивной доски, паркетной доски, паркета и ОСП-плит – согласно DIN 18356
- + Легкое в уходе, износостойкое, с антискользящими свойствами
- + Не содержит биоцидов и консервантов
- + Высохшее покрытие безопасно для людей, животных и растений
- + Объем банки: 0,125 / 0,75 / 2,5 / 10 л
- + Расход: 1 литр на 24 м² в один слой



Инструменты для нанесения:



3088 Бесцветное полуматовое R9 Anti-Rutsch



3089 Бесцветное шелковисто-матовое R11 Anti-Rutsch Extra

Масло с твердым воском с антискользящим эффектом не рекомендуется наносить валиком.

Данные цвета - фотографии покрашенных деревянных образцов на ели.



МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ «ЭФФЕКТ НАТУР» HARTWACHS-ÖL **EFFEKT NATURAL**

Для светлых европейских пород древесины – без эффекта «влажной поверхности».

- + Прозрачное, шелковисто-матовое, для внутренних работ
- + Рекомендовано для массивной доски, паркетной доски, паркета, полов из пробки, ОСП-плит (OSB), также подходит для мебели и изделий из клееной древесины
- + Масло с твердым воском «Эффект Натур» сохраняет естественный цвет деревянной поверхности
- + Количество слоев:
Для покрытия полов максимум 1 слой – масло с твердым воском «Эффект Натур» Hartwachs-Öl Effekt Natural.
2-й слой – бесцветное масло с твердым воском Hartwachs-Öl
- + Объем банки: 0,75 / 2,5 / 25 л
- + Расход: 1 литр на 30 м² в один слой



Инструменты для нанесения:



3041 Натуральный тон
на дубе

Предназначено только для светлых европейских пород древесины.



МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ ЦВЕТНОЕ HARTWACHS-ÖL **FARBIG**

Классическое масло с твердым воском Hartwachs-Öl *в цветном варианте* – для изысканного дизайна.

- + Прозрачное, шелковисто-матовое для внутренних работ
- + Рекомендовано для массивной доски, паркетной доски, паркета, полов из пробки, ОСП-плит (OSB), также подходит для мебели и изделий из клееной древесины
- + Количество слоев:
 Для неокрашенной древесины – максимум 2 слоя.
 Для тонирования полов – максимум 1 слой цветного масла с твердым воском Hartwachs-Öl Farbige.
 2-й слой – бесцветное масло с твердым воском Hartwachs-Öl.
- + Объем банки: 0,75 / 2,5 / 25 л
- + Расход: 1 литр на 30 м² в один слой



Инструменты для нанесения:



3040 Белое



3067 Светло-серое



3071 Мед



3072 Янтарь



3073 Терра



3074 Графит



3075 Черное

Данные цвета – фотографии покрашенных деревянных образцов на дубе



МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ «ЭФФЕКТ СЕРЕБРО/ЗОЛОТО» HARTWACHS-ÖL **EFFEKT SILBER/GOLD**

Декоративное покрытие *для древесины темных пород* –
для эксклюзивного дизайна.

- + Прозрачное, шелковисто-матовое, для внутренних работ
- + Рекомендовано для массивной доски, паркетной доски, паркета, полов из пробки, ОСП-плит (OSB), также подходит для мебели и изделий из клееной древесины
- + Облагораживает темную древесину. Придает поверхности яркий внешний вид, создавая дополнительный эффект золотистого/серебристого свечения и легкого мерцания
- + Количество слоев:
Для покрытия полов максимум 1 слой – масло с твердым воском «Эффект серебро/золото» Hartwachs-Öl Effekt Silber/Gold.
2-й слой - бесцветное масло с твердым воском Hartwachs-Öl
- + Объем банки: 0,75 / 2,5 л
- + Расход: 1 литр на 30 м² в один слой



Инструменты для нанесения:



3091 Серебро



3092 Золото

Рекомендовано для темных пород древесины, таких как мореный дуб или венге, а также для поверхностей, окрашенных в темные цвета

Данные цвета – фотографии покрашенных деревянных образцов на мореном дубе



ПРОЗРАЧНОЕ ИЛИ НЕПРОЗРАЧНОЕ
ПОКРЫТИЕ – ВЫБОР ЗА ВАМИ!

ЦВЕТНЫЕ БЕЙЦЫ НА МАСЛЯНОЙ ОСНОВЕ ÖL-BEIZE

Специальные продукты для профессионального тонирования деревянных полов – равномерное окрашивание без пропусков и наплывов.

- + Интенсивность окраски – от прозрачной до насыщенной, для внутренних работ
- + Рекомендованы для массивной доски, паркетной доски, паркета, полов из пробки, ОСП-плит (OSB), также подходит для мебели и изделий из клееной древесины
- + Особенное преимущество: индивидуальные решения для получения требуемых оттенков и эффектов в соответствии с пожеланиями клиента
- + Оставляют поры древесины открытыми, сохраняют способность древесины «дышать»
- + Количество слоев:
Цветная прозрачная тонировка – 1 слой
Интенсивное окрашивание – 2 слоя
Для долгосрочной защиты полов рекомендуется нанести финишный слой бесцветного масла с твердым воском Hartwachs-Öl
- + Объем банки: 1 / 2,5 л
- + Расход: 1 литр на 24–48 м² в один слой



Инструменты для нанесения:



3501 Белый
прозрачный/
интенсивный



3512 Серебристо-
серый прозрачный/
интенсивный



3514 Графит
прозрачный/
интенсивный



3516 Ятоба
прозрачный/
интенсивный



3518 Светло-серый
прозрачный/
интенсивный



3519 Натуральный



3541 Гавана
прозрачный/
интенсивный



3543 Коньяк
прозрачный/
интенсивный



3564 Табак
прозрачный/
интенсивный



3590 Черный
прозрачный/
интенсивный



www.osmo.ru



СОВЕТ: ДЛЯ ЦВЕТНОЙ ПРОЗРАЧНОЙ ТОНИРОВКИ ВЫБИРАЙТЕ ОТТЕНКИ, БЛИЗКИЕ К ИСХОДНОМУ ЦВЕТУ ДРЕВЕСИНЫ ИЛИ НЕМНОГО ТЕМНЕЕ

ЦВЕТНЫЕ МАСЛА **ПРОЗРАЧНЫЕ** DEKORWACHS **TRANSPARENTE TÖNE**

Универсальные покрытия для древесины.

- + Прозрачные или интенсивные
- + Шелковисто-матовые или матовые, для внутренних работ
- + Рекомендованы для мебели и детских игрушек, полов*, стен, потолков, дверей, плинтусов, декоративных балок и изделий из клееной древесины
- + Придают поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства, устойчивость к пятнам и истиранию.
- + Количество слоев:
Для прозрачного эффекта – 1 слой,
для увеличения интенсивности цвета – 2 слоя
- + Объем банки: 0,125 / 0,75 / 2,5 / 25 л
- + Расход: 1 литр на 24 м² в один слой



Инструменты для нанесения:



3101 Бесцветное



НОВИНКА

3102 Бук дымчатый



НОВИНКА

3103 Дуб светлый



3111 Белое



3118 Серый
гранит



3119 Шелковисто-
серое



3123 Клен



3136 Береза



3137 Вишня



3138 Махагон



3143 Коньяк



3161 Венге



3164 Дуб



3166 Орех



3168 Дуб антик

Данные цвета – фотографии покрашенных деревянных образцов на ели

*При покраске пола рекомендуется нанести финишный слой масла с твердым воском Hartwachs-Öl



www.osipko.ru



ИНТЕНСИВНЫЕ ОТТЕНКИ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ОСОБЕННЫХ АКЦЕНТОВ!

ЦВЕТНЫЕ МАСЛА *ИНТЕНСИВ* DEKORWACHS *INTENSIVE TÖNE*

- > В качестве цветной грунтовки для тонирования деревянных полов наносить только 1 слой. После полного высыхания нанести финишный слой бесцветного масла с твердым воском Hartwachs-Öl Original *матовое* (3062), *шелковисто-матовое* (3032), *полуматовое* (3065), *глянцевое* (3011)
- > Все цветные масла серии **Dekorwachs** можно смешивать между собой. Также их можно смешивать с бесцветными маслами Hartwachs-Öl Original
- > Цветные масла Dekorwachs Intensive Töne можно использовать как в качестве самостоятельного цветного покрытия, так и в качестве основы для получения новых креативных оттенков. Несколько идей по смешиванию цветов Вы найдете на стр. 32

+ Объем банки: 0,375 / 0,75 / 2,5 л

+ Расход: 1 литр на 24 м² в один слой



Инструменты для нанесения:



1 слой – прозрачное покрытие



2 слоя – интенсивное покрытие



НОВИНКА

3104 Красный*



НОВИНКА

3105 Желтый*



НОВИНКА

3125 Синий*



НОВИНКА

3131 Зеленый*



НОВИНКА

3132 Серо-бежевый**



3169 Черный***



3172 Шелк***



3181 Галька***



3186 Белый***
МАТОВЫЙ



3188 Снег***

Данные цвета – фотографии покрашенных деревянных образцов на ели

* Доступны только в банках по 0,375 л

** Доступно в банках по 0,375 / 0,75 л

*** Доступны в банках по 0,75 / 2,5 л



ВОСК ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ WOHNRAUM-WACHS

Особый тип покрытия для древесины, обладающий свойствами воска. Идеально подходит для обновления всех видов панельных и профильных деревянных потолков.

- + Прозрачный или непрозрачный, шелковисто-матовый, для внутренних работ
- + Особенно рекомендован для мебели и детских игрушек, а также для стен, потолков, дверей, плинтусов, декоративных балок и изделий из клееной древесины
- + Ускоренное время высыхания – 2 слоя в один день
- + Придает поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства; делает поверхность устойчивой к истиранию и приятной на ощупь
- + Количество слоев:
Для неокрашенной древесины – 2
Для обновления покрытия достаточно нанести 1 слой воска для внутренних работ Wohnraum-Wachs на очищенную от грязи поверхность. Шлифовка не требуется!
- + Объем банки: 0,75 / 2,5 л
- + Расход: 1 литр на 16 м² в один слой



Инструменты для нанесения:



7393 Белый
прозрачный



7394 Белый
непрозрачный



ВОСК С УФ-ЗАЩИТОЙ UVIWAX®UV-PROTECTION

Эффективная защита от УФ-лучей.

- + Бесцветный или прозрачный, шелковисто-матовый для внутренних работ.
- + Рекомендован в качестве самостоятельного покрытия для стен и потолков, а также шкафов и дверей.
- + Замедляет процесс естественного пожелтения древесины, сохраняет натуральный светлый цвет древесины
- + Количество слоев:
Для неокрашенной древесины – 2
Для обновления покрытия достаточно нанести 1 слой защитного воска с УФ-фильтром UVIWAX на очищенную от грязи поверхность. Шлифовка не требуется!
- + Объем банки: 0,75 / 2,5 л
- + Расход: 1 литр на 16 м² в один слой



Инструменты для нанесения:



7200 Бесцветный
шелковисто-матовый



7266 Белая ель
прозрачный



ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ



www.osmo.ru

Foto: © Treppenmeister

ВОСК ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ SPRITZ-WACHS

Специальное профессиональное покрытие для лестниц, мебели и столешниц.

- + Бесцветный воск (4 степени блеска); Белый воск (прозрачный/непрозрачный), для внутренних работ
- + Для лестниц, мебели, столешниц, рабочих поверхностей
- + Можно наносить при помощи краскопульта, ручного пистолета-распылителя Airless/Airmix
- + Придает поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства; делает поверхность устойчивой к истиранию и приятной на ощупь
- + Количество слоев:
 Для неокрашенной древесины – 2
 Для обновления покрытия достаточно нанести 1 слой воска для распыления Sptitz-Wachs
- + Объем банки: 2,5 / 10 л
- + Расход: 1 литр на 24 м² в один слой



Инструменты для нанесения:



3009 Бесцветный полуматовый с антискользящим эффектом (R9)



3084 Бесцветный матовый



3085 Бесцветный шелковисто-матовый



3086 Бесцветный глянцевый

НОВИНКА



3066 Белый прозрачный



3012 Белый непрозрачный



МАСЛО С ВОСКОМ ДЛЯ ТВЕРДЫХ ПОРОД ДРЕВЕСИНЫ KLARWACHS

Специальное покрытие для тропической и экзотической древесины – легкий уход за твердой породой.

- + Бесцветное, шелковисто-матовое, для внутренних работ
- + Рекомендовано для твердых, содержащих большое количество маслянистых веществ, пород древесины: мербау, венге, ятоба и т.д.
- + Особенно глубоко проникает в поры древесины, сохраняя естественную красоту деревянной поверхности
- + Придает поверхности водоотталкивающие свойства
- + Оставляет поры древесины открытыми
- + Подходит для любой техники покраски: кистью, валиком, методом окунания или распыления
- + Количество слоев:
Для необработанной древесины – 2
Для обновления покрытия достаточно нанести 1 слой масла с воском для твердых пород древесины на очищенную от грязи поверхность.
Шлифовка не требуется!
- + Объем банки: 0,125 / 0,75 / 2,5 л
- + Расход: 1 литр на 16 м² в один слой



Инструменты для нанесения:



1101 Бесцветное

Данный цвет – фотография покрашенного деревянного образца на мербау



МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ ДЛЯ МЕБЕЛИ И СТОЛЕШНИЦ ТОРОИЛ

Специальная комбинация масел и воска для кухонных столешниц, рабочих поверхностей и мебельных щитов.

- + Бесцветное (шелковисто-матовое/матовое) или цветное, для внутренних работ
- + Рекомендовано для обработки деревянной мебели, кухонных столешниц и мебельных щитов
- + Придает поверхности устойчивость к воздействию бытовой химии и образованию пятен. Обладает водоотталкивающим эффектом, износостойкостью. Устойчиво к слюне и поту. Допустимо для контакта с пищевыми продуктами. Подходит для детских игрушек
- + Количество слоев:
Для неокрашенной древесины – 2
Для обновления покрытия достаточно нанести 1 слой масла с твердым воском для мебели и столешниц Тороил на очищенную от грязи поверхность. Шлифовка не требуется!
- + Объем банки: 0,5 л
- + Расход: 1 литр на 24 м² в один слой



Инструменты для нанесения:



3028 Бесцветное шелковисто-матовое



3058 Бесцветное матовое



3061 Акация



3068 Натур



ПРОПИТКА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ С ВОДООТТАЛКИВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ HOLZPROTEKTOR

Экологичный продукт на основе воска без биоцидов.
Глубокая защита от повышенной влажности.

- + Бесцветная, для внутренних и наружных работ
- + Предназначена для обработки деревянных поверхностей в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванных комнатах, а также на улице для песочниц и детских игровых площадок
- + Обладает сильным водоотталкивающим эффектом и не содержит органических биоцидов
- + Количество слоев: 1
Внимание! В течение одной недели необходимо нанести финишный слой, используя любой продукт из программы Osmo-колор
- + Объем банки: 0,125 / 0,75 / 2,5 л
- + Расход: 1 литр на 8,4 м² в один слой



Инструменты для нанесения:



4006 Бесцветная



ЖИЗНЬ СЛИШКОМ КОРОТКА
ДЛЯ БЕСКОНЕЧНОГО УХОДА
ЗА ПОЛАМИ!

ЛУЧШИЙ УХОД ЗА ВАШЕЙ ДРЕВЕСИНОЙ



МАСЛО ДЛЯ УХОДА ЗА ПОЛАМИ PFLEGE-ÖL

Поможет вернуть изношенным и потускневшим полам свежий и ухоженный вид. Своевременное использование масла Pflege-Öl позволит избежать трудоёмкой шлифовки и масштабных ремонтно-восстановительных работ.



3079 Бесцветное матовое



3081 Бесцветное шелковистоматовое



3098 Бесцветное полуматовое с антискользким эффектом (R9)



3440 Белое прозрачное



ЭМУЛЬСИЯ ДЛЯ УХОДА И ОЧИСТКИ ДРЕВЕСИНЫ WACHSPFLEGE-UND REINIGUNGSMITTEL (3029, 3087)

3029 – Бесцветная
3087 – Белая

Для интенсивного ухода и реставрации деревянных поверхностей, покрытых маслом или воском. Очищает и одновременно реставрирует, насыщает древесину натуральными восками, не образует пленку на поверхности.



ИНТЕНСИВНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ INTENSIV-REINIGER (8019)

Высокоэффективный слабощелочной концентрат для генеральной уборки деревянных полов, стен, террас и т.п. Рекомендован для глубокой очистки масляных и восковых покрытий перед нанесением продуктов Osmo-колор.

Без дополнительной шлифовки!



КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ОЧИСТКИ И УХОДА ЗА ПОЛАМИ WISCH-FIX (8016)

Высокоэффективный моющий концентрат для регулярного ухода за полами. Разработан специально для деревянных полов, покрытых маслом с твердым воском Hartwachs-Öl.



ЩЕТКА ДЛЯ ПОЛА СО СМЕННЫМИ НАСАДКАМИ OPTI-SET

Комплект из 4-х частей для эффективного ухода за полами. Для любого гладкого пола из массива, древесины, линолеума, плитки, природного камня.

В комплекте:

- 1 x телескопическая ручка;
- 1 x насадка для сухой уборки;
- 1 x насадка для влажной уборки;
- 1 x специальная насадка из активного волокна



ШВАБРА С ВСТРОЕННЫМ РАСПЫЛИТЕЛЕМ SPRAY-MOP

Отличное современное решение для деликатного и качественного ухода за деревянными полами, покрытыми маслом. Позволит легко и быстро очистить полы без использования ведра. Концентрат для очистки (Spray-Fix) распыляется через сменный заполняемый картридж, расположенный на ручке швабры, непосредственно на поверхность пола.

В комплекте:

- 1 x Швабра с распылителем;
- 1 x 0,75л съемный картридж с чистящим средством;
- 1 x Насадка для швабры из микрофибры



ЩЕТКА ДЛЯ ПОЛА С РУЧКОЙ

Для нанесения масел с твердым воском Hartwachs-Öl и цветных масел Dekorwachs, а также масел для террас Terrassen-Öl + 150, 220 и 400 мм + съемная эргономичная ручка



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ РУЧКА TELESKOPSTIEL

Изготовлена из алюминия с удобной и приятной на ощупь рукояткой. Регулируется от 110 до 220 см.



МАЛЯРНЫЙ НАБОР ROLL- UND STREICHSET

Для нанесения любых Osmo-красок. Идеально подходит для окрашивания больших площадей, экономит краску.

В комплекте:

- 1 x ванночка для краски;
- 3 x сменный вкладыш;
- 1 x валик из микрофибры (ширина – 100 мм);
- 1 x ручка для валика;
- 1 x плоская кисть (60 мм).



МАЛЯРНЫЙ НАБОР ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ PARKETT-ROLLSET

Используется для нанесения масел с твердым воском вручную.

В комплекте:

- 1 x валик из микрофибра;
- 1 x многоразовая ванночка для краски со сменными вкладышами.



ПЛОСКИЕ КИСТИ

Для нанесения любых Осмо-красок.
25, 50, 60 и 100 мм.



СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ КИСТЕЙ И РАЗБАВЛЕНИЯ КРАСКИ PINSELREINIGER UND VERDÜNNER (8000)

Для очистки рабочего инструмента от Осмо-красок, а также других красок на масляной или полимерной основе.
Для разбавления красок на основе растворителей.



ШПАТЛЕВКА

Идеально подходит для обработки небольших трещин и повреждений на поверхности древесины.
Доступно в цветах: белый, бук, ель, махагон и дуб.



ВЛАЖНЫЕ ОЧИЩАЮЩИЕ САЛФЕТКИ ДЛЯ РУК EASY CLEAN

Эффективное удаление загрязнения с рук.
Без труда удаляет масло, воск, битум, деготь, чернила, клей и т.д. Вода для смывания не требуется.

Дополнительную информацию по всей продукции Осмо-колор Вы можете получить у наших дилеров, посмотреть в других Осмо-каталогах или на сайте www.osmo.ru.



www.osmo.ru

ПРОЯВИТЕ КРЕАТИВНОСТЬ –
СОЗДАЙТЕ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ
ЦВЕТ, ПРОСТО СМЕШАЙТЕ КРАСКИ



Dekorwachs 3111 Белый | 1 слой



Dekorwachs 3188 | 2 слоя



3111 : 3138 | 10 : 1



3188 : 3169 | 10 : 1



3111 : 3138 | 3 : 1



3188 : 3169 | 3 : 1



3111 : 3138 | 1 : 1



3188 : 3169 | 1 : 1



3111 : 3138 | 1 : 3



3188 : 3169 | 1 : 3



3111 : 3138 | 1 : 10



3188 : 3169 | 1 : 10



Dekorwachs 3138 Махагон



Dekorwachs 3169 Черный

Совет: Запишите информацию о соотношении цветовых компонентов, чтобы в случае необходимости вы могли наиболее точно воссоздать необходимый цвет.



OSMO-КОЛОР –
ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ

ОСМО-СИСТЕМА ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ СОЧЕТАЕТ ЛУЧШИЕ КАЧЕСТВА ТРАДИЦИОННЫХ И СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПОКРАСКИ



ОСМО-ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ МАСЕЛ И ВОСКА

- + Защищают древесину изнутри и снаружи
- + Не образуют пленку на поверхности
- + Создают защитный слой на поверхности, оставляя поры открытыми и сохраняя способность древесины «дышать»

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Проникают внутрь древесины и образуют защитный слой на поверхности
- + Улучшают контрастность и цвет
- + Не трескаются, не шелушатся, не отслаиваются
- + Возможен частичный ремонт и реставрация
- + Высокая устойчивость к воздействию жидкостей
- + Простой уход

СРАВНЕНИЕ С ДРУГИМИ СИСТЕМАМИ



ТРАДИЦИОННЫЕ МАСЛЯНЫЕ ПОКРЫТИЯ

- Защищают древесину только изнутри
- Не образуют пленки на поверхности
- Не образуют защитного слоя на поверхности

ПРЕИМУЩЕСТВА ТРАДИЦИОННЫХ МАСЛЯНЫХ ПОКРЫТИЙ

- Проникают внутрь древесины
- Усиливают цвет древесины
- Возможен простой, в том числе частичный ремонт поверхности
- Не трескаются, не шелушатся, не отслаиваются

НЕДОСТАТКИ ТРАДИЦИОННЫХ МАСЛЯНЫХ ПОКРЫТИЙ

- Низкая устойчивость к воздействию жидкостей
- Сложный уход



ЛАКИ И КРАСКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

- Защищают древесину только снаружи
- Образуют пленку на поверхности
- Образуют толстый слой на поверхности

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАКОВ И КРАСОК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

- Остаются непосредственно на поверхности древесины
- Высокая устойчивость к воздействию жидкостей
- Обеспечивает защиту от истирания
- Простой уход

НЕДОСТАТКИ ЛАКОВ И КРАСОК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

- Ремонт возможен только после шлифовки старого слоя
- Частичный ремонт невозможен
- Трескаются, шелушатся, отслаиваются

Древесина – идеальный, экологически чистый материал для современной отделки помещений. Продукт, качество которого, по крайней мере не специалисту, трудно оценить с первого взгляда.

Osmo – марка высшего качества для древесины и краски. Одного взгляда на тщательно обработанную поверхность, ее точную геометрию и красоту достаточно, чтобы понять, что только лучшие товары носят торговую марку Osmo.

Выбирая Osmo, вы покупаете товар высшего качества.



... краска
краски для древесины
на основе натуральных
масел и воска



... полы
массивная доска,
инженерная доска,
принадлежности



... сад
заборы, беседки,
садовые домики



... профильные
планки, плинтуса,
уголки, галтели



... панели из массива
красного канадского
кедра, хемлока и др.



...клееная древесина
столешницы, ступени,
мебельные щиты



... фасады и гонт
из красного
канадского кедра



...деревянные
террасы, декинг,
садовый паркет

© 2015 Возможны изменения в ассортименте и технических параметрах продукции.

Все каталоги вы можете получить у официального дилера Osmo:

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf · Postfach 110161, D-48203 Warendorf

Telefon +49(0)2581/922-100, Telefax +49(0)2581/922-200

www.osmo.de, info@osmo.de

Osmo, Russia

Telefon +7 (495) 648 00 88 · www.osmo.ru, info@osmo.ru

